



# KNIHA SVÍTIDEL

**Název akce:** VFU OBJEKT 25  
**Vypracoval:** Jan Mayer, mayer@u1.cz, 725 950 919  
**Datum:** 25.2.2016

**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** A1

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 2x26W, EVG, turborastr, průměr 210mm, certifikát ENEC, výška 100mm, montážní otvor 183mm, účinnost svítidla 37%, příkon 64W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** A2

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 2x26W, EVG, čirý difusor se síťotiskem, průměr 210mm, IP43, certifikát ENEC, výška 95mm, montážní otvor 183mm, účinnost svítidla 37%, příkon 64W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** A3

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 1x18W, EVG, čirý difusor se síťotiskem, průměr 175mm, IP43, certifikát ENEC, výška 84mm, montážní otvor 155mm, účinnost svítidla 37%, příkon 40W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** A4

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 2x26W, EVG, opálový difusor, průměr 238mm, IP65, výška 240mm, montážní otvor 210mm, účinnost svítidla 37%, příkon 64W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** A5

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 1x18W, EVG, opálový difusor, průměr 170mm, IP65, výška 170mm, montážní otvor 148mm, účinnost svítidla 37%, příkon 22W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B1

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné bezrámečkové 1x55W, EVG, opálový difusor, průměr 450mm, výška 125mm, montážní otvor 455mm, účinnost svítidla 52%, příkon 57W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B2

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné bezrámečkové 4x24W+1x22W, EVG, opálový difusor, průměr 620mm, výška 125mm, montážní otvor 625mm, účinnost svítidla 52%, příkon 120W.





**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B2N

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné bezrámečkové 4x24W+1x22W, EVG, opálový difusor, průměr 620mm, výška 125mm, montážní otvor 625mm, účinnost svítidla 52%, příkon 120W. Nouzový modul 1 hodina



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B3

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 4x24W+1x22W, EVG, opálový difusor, průměr 620mm, výška 140mm, účinnost svítidla 52%, příkon 120W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B3N

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 4x24W+1x22W, EVG, opálový difusor, průměr 620mm, výška 140mm, účinnost svítidla 52%, příkon 120W. Nouzový modul 1 hodina



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** B4

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 1x55W, EVG, opálový difusor, průměr 450mm, výška 140mm, účinnost svítidla 52%, příkon 57W.



# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** C1

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 1x54W, EVG, IP65, délka 1270mm, výška 100mm, šířka 100mm.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** C2

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 1x28W, EVG, IP65, délka 1270mm, výška 100mm, šířka 100mm.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** C4

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 2x49W, EVG, IP65, délka 1570mm, výška 100mm, šířka 130mm.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** C4EX

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 2x58W, EVG, IP66, délka 1590mm, šířka 230, výška 110mm, do prostor s nebezpečím výbuchu 2, 22.





## KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** D1

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 1x100W, IP65, průměr 260mm, výška 110mm, ochranný koš.



**U1 lighting s.r.o.**


Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E1


**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 4x24, EVG, horní/spodní montáž, 597x597mm, certifikát ENEC, parabolická mřížka, účinnost svítidla 57%, příkon 90W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E1N


**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 4x24, EVG, horní/spodní montáž, 597x597mm, certifikát ENEC, parabolická mřížka, účinnost svítidla 57%, příkon 90W. Nouzový modul 1 hodina



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E2


**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 4x14W, EVG, horní/spodní montáž, 597x597mm, certifikát ENEC, parabolická mřížka, účinnost svítidla 57%, příkon 62W.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E2N

**Popis svítidla** Svítidlo vestavné 4x14W, EVG, horní/spodní montáž, 597x597mm, certifikát ENEC, parabolická mřížka, účinnost svítidla 57%, příkon 62W. Nouzový modul 1 hodina




# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E3

**Popis svítidla** Svítidlo závěsné 4x24W, EVG, 600x600mm, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz


IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** E3N

**Popis svítidla** Svítidlo závěsné 4x24W, EVG, 600x600mm, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, Nouzový modul 1 hodina



# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** F1

**Popis svítidla** Svítidlo přisazené 1x54W, EVG, polykarbonátové čiré tělo, IP67, délka 1250mm, průměr 55mm.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz


IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,



Název akce VFU OBJEKT 25

Označení v projektu F1a

Popis svítidla Svítidlo vestavné LED 26W(30W), 4000K, 3331/2766lm, CRI 80+, wide beam 45°, rámeček nerezový AISI 316L, 165x145mm, IP66, A++, H2O stop, IK06.



HOLE  
Ø153mm



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** N1

**Popis svítidla** Svítidlo nouzové LED 3W, typ úniková cesta, certifikát ENEC, SE, 1h, bílé, průměr 170mm, výška 66mm, montážní otvor 155mm, IP65.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** N2

**Popis svítidla** Svítidlo nouzové LED 3W, typ area, certifikát ENEC, SE, 1h, bílé, průměr 170mm, výška 66mm, montážní otvor 155mm, IP65.



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** N3

**Popis svítidla** Svítidlo nouzové LED, >200cd/m2, certifikát ENEC, SA, 3h, bílé, délka 312mm, výška 215mm, tloušťka základny 61mm, dohlednost piktogramu 31m.



# KARTA PRODUKTU



**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** N4

**Popis svítidla** Svítidlo nouzové 8W, osvětlení venkovních únikových cest, SE, 1h, bílé, délka 356mm, výška 136mm, šířka 79mm, IP65, bez piktogramu.



**U1 lighting s.r.o.**

Nejedlého 373/1, 638 00, Brno, tel. +420 543 255 033, mayer@u1.cz www.u1.cz

IČ: 292 68 478, DIČ: CZ 29268478,

**Název akce** VFU OBJEKT 25

**Označení v projektu** N5

**Popis svítidla** Svítidlo nouzové LED 2,5W, vyznačení směru úniku, SE/SA, 1h, bílé, délka 350mm, výška 134mm, šířka 45mm, IP40, dohlednost piktogramu 28m.

