

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	POVRCHA (m²)	SVÝŠKA (m)	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	ZADVĚŘÍ (FOYER)	13,77	3,05	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA, ČISTÍCÍ KOBEREK	SKL. POHLED + MALBA	SKL. POHLED + MALBA
102	VSTUPNÍ HALA	14,81	~2,89-3,15	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
103	CHODBA	8,37	~3,50-3,80	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
104	POSUCHOVNA	128,33	~2,57-4,81	2,40-4,64	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
105	CVIČEBNA	67,98	~3,72-3,88	3,45	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
106	PŘÍPRAVNA	17,68	~3,70-3,85	3,45	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
107	CVIČEBNA	67,98	~3,66-3,80	3,45	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
108	CHODBA	73,11	~3,50-3,80	2,90	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
109	PŘEDSÍN WC MUŽI	3,12	~3,76-3,90	2,80	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
110	WC MUŽI	3,43	~3,76-3,90	2,80	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
111	WC MUŽI	1,90	~3,76-3,90	3,40	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
112	WC ŽENY	1,74	~3,76-3,90	3,40	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
113	WC ŽENY	1,74	~3,76-3,90	2,60	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
114	WC PRO ZTP	4,36	~3,76-3,90	2,60	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
115	PŘEDSÍN WC ŽENY	4,67	~3,76-3,90	2,60	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
116	CHODBA	4,25	~3,76-3,90	3,40	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
117	WC ŽENY	1,77	~3,76-3,90	2,80	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
118	TOILETNA KABINA ŽENY	3,54	~3,76-3,90	2,60	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
119	OKLID	2,71	~3,76-3,90	2,60	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
120	CVIČEBNA	60,80	~3,70-3,86	3,20	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
121	PŘÍPRAVNA	8,60	~3,87	3,45	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
SCH.01	SCHODIŠTĚ	13,26	-	-	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA
V.01	VÝTAH	3,20	-	-	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA	SKL. OMÍTKA + MALBA



D.1.4.8 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR VAŠIČEK	ASEC - elektrosystémy s.r.o. Havlíkova 689/23, 625 00 BRNO IČO: 26 27 79 30, DIČ: ZB-128277593
VYPRACOVAL	ING. IGOR HLINĚNÝ	elektrósystémy tel./fax: 547 956 607

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., PŘEBENOVÁ 8, 60200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	

INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘIDA 1946/1, 612 42, BRNO	FORMÁT	3 A4
NAZEV AKCE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO	DATUM	09 / 2019
ČÍSLO A NAZEV OBJEKTU:	SO 001 – OBJEKT 31	STUPĚŇ	DPS
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP – SLP	ČÍSLO ZAKÁZKY	0119
		SPECIALIZACE	D.1.4.8
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1 : 100
			D.1.4.8.103

VZOROVÉ ŘEŠENÍ INSTALACE: ZÁSUVKY 0,3m STŘED,  
-TR.0HEBNA,js.14mm-2xU/FTP, V DRAŽCE, NEBO SDK DO PODHLEDU, POHLEDEM TR. VOLNĚ



POZN. 2: MÍSTNOST TVOŘÍ SAMOSTANÝ POŽÁRNÍ ÚSEK "A" JE ÚČELNĚ, ABY BYLA KABELAŽ VE DĚNA JEDNITV OTVOREM  
A POŽÁRNÍ ÚČPAKOU

POZN. 3: STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ROZVADĚČ SE ZAMĚNÍ ZA SKŘÍN M51 POD OMÍTKU, PŘEZBOJÍ SE NA UKONČENÍ 50 TLF. PARŮ  
PŘÍCHOD / ODCHOD 1:1, MACAZIN NA BLESKOUTSKY. KABEL J-Y(sy) 50x2x0,8 SE PŘIVEDE DO DATOVÉHO ROZVADĚČE VE 4.NP

POZN. 4: NOVÝ OPT. KABEL 24xL-SM ZATAŽENÝ DO PŮDINNÍ HDPE, V OBJEKTU NOVOU TRASOU (V CHOC POD OMÍTKOU) DO STUPNÍČKY  
A DÁLE DO NOVOHO DATOVÉHO ROZVADĚČE VE 4.NP

-DATOVÁ KABELAŽ (SK) BUDE CAT.6A. U/FTP: INF. PRŮMĚR KABELU 8mm;  
KABELAŽ OD ZÁSUVKY NA PŘÍČKÁCH BUDE VEDENA OD ZÁSUVKY V ELEKTRONINSTALAČNÍ TRUBE DRAŽKOU DO  
PODHLÉDU, DÁLE POHLÉDEM DO CHODBY.  
KABELAŽ OD PODLAHOVÝCH KRABIC-OBDOBŇNĚ, POUŽÍJE SE TRUBKA DO PODLAH 320N/5cm  
NA CHODBĚ BUDE KABELAŽ ULOŽENA DO ŽLABU PO SVAZCÍCH MAX. 20 KABELŮ  
VÝŠKA ZÁSUVKY KOORDINOVANĚ S NN +0,3m STŘED, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK  
-PROSTUPY KABELAŽE SLP MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI ÚČPAVKAM  
-VZOROVÉ VÝŠKY OSAZENÍ ČTEČKA, ZVONKOVÉ TABLO, ČTEČKA +1,3m (STŘED), TABLO +1,3m (STŘED)