

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍHO PVC KG

ZPŮSOB ULOŽENÍ : ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
DRUH RYHY : SVISLÁ RÝHA (PAŽENÁ)
MATERIÁL POTRUBÍ : PVC KG (SN8)



LEGENDA :

- NTL PLYNOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODA PITNÁ STUDENÁ
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- CIRKULA TUV
- (-2,16) KÓTA DNA KANALIZACE OD ±0,00

POZNÁMKA :

NÁVRH KANALIZAČNÍCH SVODŮ ZAČÍSTĚN DO STÁV. PŘÍPOJKY KANALIZACE.
PŘÍVOD VODY A PLYNU NAPOJEN NA STÁV. PŘÍPOJKY. PŘED NAPOJENÍM PROVĚŘIT JEJICH TECHNICKÝ STAV !
PŘED NAPOJENÍM PROVĚŘIT PŘESNOU POLOHU A HLOUBKU A JEJICH TECHNICKÝ STAV !

PROJEKTANT	ING. F. KALANDRA	Ing. Fr. KALANDRA projekční kancelář IČO 155 57 910 K.Světlé 75, Brno 628 00
INVESTOR	VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno	
Rekonstrukce objektu č.15 - projektová dokumentace parcela č. 3787, k.ú. Královo Pole (611 484) D.1.4.1 Zdravotně technické instalace a plynovod	DATUM	09/2019
	STUPEŇ	DPS
Půdorys 1.PP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍS.VÝKR. D.1.4.1 - 02