



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI |
|------|-----------------|------|----------------------------|
| 301 | SKOKORSTĚ | 313 | PRACOVNA |
| 302 | CHODBA | 314 | PRACOVNA |
| 303 | WC ŽENY | 315 | ŠATNY LABORANTKY |
| 304 | WC ŽENY | 316 | PRACOVNA |
| 305 | WC MUŽ | 317 | LABORATOR BIOCHEMIE 6 MÍST |
| 306 | CHODBA | 318 | PŘÍPRAVNA BIOCHEMIE |
| 307 | KNIHOVNA | 319 | NEOBSAZENO |
| 308 | PRACOVNA | 320 | CHODBA BIOCHEMIE 24 MÍST |
| 309 | PRACOVNA | 321 | CHODBA |
| 310 | PRACOVNA | 322 | CHODBA |
| 311 | PRACOVNA | 323 | KOPELNA |
| 312 | PRACOVNA | 324 | ŠATNA |

LEGENDA :

| | |
|-----|---|
| --- | NTL PLYNOVOD |
| --- | SPUŠKOVÁ KANALIZACE |
| --- | ODVOD KONDENZÁTU |
| --- | VODA PITNÁ STUDENÁ |
| --- | TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA |
| --- | OKRUKLA TUV |
| U | UMYVADLO, BAT.PAK.STOLJANKOVÁ, 2x RV1/2" S FILTREM |
| UI | UMYVADLO, BAT.PAK.STOLJANKOVÁ, VÝHONNÉ PRO ZTP, 2x RV1/2" S FILTREM |
| D | DRĚZ-DOL.STAVBY, BAT. PAK. STOLJANKOVÁ DRĚZOVÁ, 2x RV1/2" S FILTREM |
| PZ | PÍSOVÝ ZACHODOK BEZVODY |
| S | SPROVNÁ BATERE PAKOVÁ, OTOVNÝ SPROVNÝ ŽUB S ROŠTEM |
| WC | KLOZET ZÁVĚSNÝ |
| WCi | KLOZET ZÁVĚSNÝ-VÝHONNÉ PRO ZTP |
| V | VPUST PODLAHOVÁ |
| VD | VÝLETKA DIFUZIVOVÁ, SPLACH.NADŘEKA, BAT. NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ |
| H | VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STALOU HADICI 30M |
| LS | VÝVODY PRO LABORATORNÍ STOL |
| DI | VÝVODY PRO LABORATORNÍ DIGESTOR |

POZNÁMKA :VÝVODY PRO TECHNOLOGII BUDOU PROVEDENY DLE MÍSTNOSTNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIČNOSTI.
ROZVODY V LABORATORNÍCH STOLECH A DIGESTORÁCH JSOU SOUČÁSTÍ TECHNOLOGIE.
PŘESNÝ TYP ZAŘ.PŘEDMĚTŮ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM

| | | |
|---|---|--|
| PROJEKTANT | ING. F. KALANDRA | Ing. FR. KALANDRA |
| INVESTOR | VfU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno | projekční kancelář IČO 155 57 910 K.Světlé 75, Brno 628 00 |
| Rekonstrukce objektu č.15 - projektová dokumentace parcely č. 3787, k.ú. Křálov Pole (611 484) | | |
| D.1.4.1 Zdravotně technické instalace a plynovod | | |
| Datum | | 09/2019 |
| Stupeň | | DPS |
| Měřítko | | Čís.výkr. |
| 1:100 | | D.1.4.1 - 05 |
| Podorys 3.NP | | |