


VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	00	D.1.1-13

POZNÁMKY:

- VÝROBKY JSOU KRESLENY Z POHLEDU EXTERIÉRU
- OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ PROVÉST DLE KNIHY DETAILŮ
- PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!
- OSAZOVACÍ SPÁRA BUDE PROVEDENA DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 S PROVEDENÍM VŠECH TŘÍ TĚSNÍCÍCH ZÓN (PAROTĚSNÁ, TEPELNÁ, HYDROIZOLAČNÍ)



zakázka: UP 19039	UNIVERS projekt v.o.s.	Zodp. projektant: Ing. Jaromír Krivulčík,	ČKAIT IP00 1003987
datum: červen 2019	Pechova 1595/5, 61500, Brno	Ved. projektant: Ing. Jakub Král,	+420 770 118 295, kral@up-i.cz
revize: 03	IČ: 60724609, DIČ: CZ60724609	Vypracoval: Ing. et Ing. Jakub Dohnal,	+420 734 418 127, dohnal@up-i.cz
	info@up-i.cz, www.up-i.cz	Kontroloval: Ing. arch. Tomáš Valeský,	+420 773 450 100, valesky@up-i.cz

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. 15 – projektová dokumentace

parcela č. 3787, k.ú. Kuřim [611484]

Stavebník:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno





část dokumentace: D. výkresová část	stupeň:	měřítko:	číslo výkresu:
stavební objekt:	DPS		V.01
název výkresu: Výpis vnitřních výplní otvorů			

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený, jsou majetkem UNIVERS PROJEKT v.o.s. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž je pořízen - používán žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnout třetí osobě ani změněn či upraven bez písemného souhlasu hlavního projektanta

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ




STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	01	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
<div>D1</div>	<div></div> <div>DVEŘE PLNÉ 700x1970 mm (průchozí rozměr)</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</div> <div>BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM)</div> <div>m. č. (P): 3x104, 121, 3x204, 3x304 m. č. (L): 121, 2x205, 3x305</div>	10 P 6 L
<div>D2</div>	<div></div> <div>DVEŘE PLNÉ 800x1970 mm (průchozí rozměr)</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</div> <div>BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM)</div> <div>m. č. (P): 107, 108, 109, 111, 114, 118, 203, 220, 222, 317, 323 m. č. (L): 104, 110, 112, 113, 115, 116, 120, 208, 209, 211, 212, 213, 221, 303, 305, 308, 309, 318, 322, 324</div>	11 P 20 L
<div>D3</div>	<div></div> <div>DVEŘE PLNÉ 900x1970 mm (průchozí rozměr)</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</div> <div>BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM)</div> <div>m. č. (P): 313 m. č. (L): 311, 312, 315, 316</div>	1 P 5 L
<div>D4</div>	<div></div> <div>DVEŘE PLNÉ 800x2400 mm (průchozí rozměr) S NADSVĚTLÍKEM</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 4 mm BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) m. č. (L): 210</div> <div>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</div>	1 L

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ



STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	02	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
D 5	 <p>DVEŘE PLNÉ 1350x1970mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) m. č. (P): 107, 207 m. č. (L): 114, 115, 116, 118, 2x214, 216</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	2 P 7 L
D 6	 <p>DVEŘE PLNÉ 1400x1970mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (P): 101</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	1 P
D 7	 <p>DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BOČNÍ SVĚTLÍKY: FIXNÍ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (L): 119</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ



STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	03	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
D 8	<div></div> <p>DVEŘE PLNÉ 1600x2100mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (P): 106</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	1 P
D 9	<div></div> <p>DVEŘE PLNÉ 1600x2350mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BOČNÍ ČÁST: PLECH V BARVĚ ZÁRUBNĚ BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) ZASKLENÍ KŘÍDEL MUSÍ ZAČÍNAT 400 mm NAD PODLAHOU NA HLAVNÍM KŘÍDLE BUDE VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., m. č. (P): 206 m. č. (L): 219</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	1 P 1 L

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ




STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	04	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
D 10	<div></div>	1 L
D 11	<div></div>	1 L

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 VFU	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO01	-	05	D.1.1-13

OZN.	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ
D 12	 <p>DVEŘE PLNÉ 1700x2100mm (průchozí rozměr) DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</p> <p>NADSVĚTLÍK: FIXNÍ, ČIRÉ ZASKLENÍ TL. SKLA 6 mm HLAVNÍ A BOČNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, ČIRÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO BOČNÍ ČÁST: PLECH V BARVĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM) m. č. (L): 301</p> <p>SKLO STATICKY POSODÍ DODAVATEL</p>	1 L
D 13	 <p>DVEŘE PLNÉ 800x1970 mm (průchozí rozměr)</p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</p> <p>NA KŘÍDLE BUDE Z OBOU STRAN VE VÝŠCE 800 mm UMÍSTĚNO NEREZOVÉ MADLO DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb., BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM)</p> <p>m. č. (P): 105</p>	1 P
D 14	 <p>DVEŘE PLNÉ 1650x1970 mm (průchozí rozměr)</p> <p>DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, S PŘECHOD. LIŠTOU, MATERIÁL CPL LAMINÁT BEZ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ PLECHOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ SE ZÁPUSTNÝMI PANTY.</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARD PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLIKA-KLIKA, DOZICKÝ ZÁMEK</p> <p>BARVA: BÍLÁ (BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM)</p> <p>m. č. (P): 307 m. č. (L): 317, 318, 320</p>	1 P 3 L

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!