ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x50 mm DO LOŽE Z BETONU C16/20, H.Ú. S POVRCHEM DLAŽBY

ŽB OPĚRNÁ STĚNA V POHLEDOVÉ KVALITĚ, VIZ D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, H.Ú.=-0,600

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

POCHOZÍ PLOCHA

POCHLED-S.V.=3450

POCHLED-S.V.=3300

S.V.=2400

S.V.=4085

105 CVIČEBNA

106 PŘÍPRAVNA

107 CVIČEBNA

108 CHODBA

120 CVIČEBNA

121 PŘÍPRAVNA

R104

R105

R107

R120

RMS1

SR1

SR6

SCH.01

ZÁDVEŘÍ (FOYER)

ANGLICKÝ DVOREK

CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x80 mm DO LOŽE Z BETONU C16/20, H.Ú. S POVRCHEM DLAŽBY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU DLAŽBU

BETONOVÁ PALISÁDA, DL. 1200 mm, OPĚRNÁ ZÍDKA

BETONOVÁ PALISÁDA, DL. 1000 mm, H.Ú. S POVRCHEM DLAŽBY

„egenda svitidel

‹1	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 20W, IP20
‹2	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 30W, IP20
‹3	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 45W, IP20
!1	Přisazené LED svítidlo, 27W, IP66
!1	Přisazené LED svítidlo, 32W, IP66
31	Vestavné LED svítidlo, 12W, IP20
32	Vestavné LED svítidlo, 18W, IP40
32P	Vestavné LED svítidlo, 18W, IP65
‘1	Závěsné LED svítidlo, 85W, IP20
11	Závěsné LED svítidlo, 76W, IP20
‘1	Závěsné LED svítidlo, 16W, IP20
1	Vestavné LED svítidlo, 35W, IP65
!1	Vestavné LED svítidlo, 37W, IP20
‘1	Vestavné LED svítidlo, 24W, IP20
‘2	Vestavné LED svítidlo, 32W, IP20
‘3	Vestavné LED svítidlo, 16W, IP20
.1	Nástěnné LED svítidlo, 12W, IP44
2	Nástěnné LED svítidlo, 18W, IP44
‘1	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
‘2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
‘3	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
‘4	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
*1	Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1.2W, IP40
*2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 2.4W, IP40
A	Reflektorové LED svítidlo, 20W, IP65

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVÍTIDLA (ks) DLE DISP.	SVÍTIDLA (ks) R-YBG	PODHLED PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	STĚN. PÍSMENO	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ (FOYER)	13,71	3,05	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA, ČÍSLO KOBERCE	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA, PROVEDENÍ VIZ	XN, ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	KERAMIK SOKL, V.=60 mm
102	VSTUPNÍ HALA	14,81	1,90+3,81 =5,71	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN, ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	KERAMIK SOKL, V.=60 mm
103	CHODBA	8,57	1,90+1,90	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	KERAMIK SOKL, V.=60 mm
104	POSLUCHÁRNA	28,32	4,57+4,84 =9,41	4,84	SAMOTOKY VINYL	AKUSTICKÝ OBKLAD STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN, AC, BE	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
105	CHODBA	67,98	1,90+1,90	3,45	HYBRIDNÍ PVC	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
106	PŘÍPRAVNA	17,88	1,90+1,90	3,45	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=120cm STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN, ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
107	CHODBA	67,88	1,90+1,90	3,45	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=120cm STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
108	CHODBA	73,11	1,90+1,90	3,90	HOMOGENNÍ PVC	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
109	PŘÍSTUP WC MUŽI	3,12	1,76+1,90	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
110	WC MUŽI	3,42	1,76+1,90	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
111	WC MUŽI	1,90	1,76+1,90	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
112	WC ŽENY	1,74	1,76+1,90	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
113	WC ŽENY	1,74	1,76+1,90	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
114	WC PRO ZTP	4,34	1,76+1,90	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
115	PŘÍSTUP WC ŽENY	4,67	1,76+1,90	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
116	CHODBA	4,25	1,76+1,90	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
117	WC ŽENY	1,77	1,76+1,90	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
118	HYGIENICKÁ KABINA ŽENY	3,54	1,76+1,90	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
119	ÚKLID	2,71	1,76+1,90	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,0m STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	-
120	CHODBA	65,80	1,90+1,90	3,45	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=120cm STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
121	PŘÍPRAVNA	8,60	=3,87	3,45	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=120cm KAMENNÉ STUPNĚ/TERKO	XN	SDK PODHLEDY + MALBA	SOKLOK DO LÚTY, V.=60 mm
SO1.01	SCHODIŠTĚ	13,36	-	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAVEBNÍ OMÍTKA + MALBA	ZZ	ŠTUK OMÍTKA + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
V.01	VÝTAH	3,00	-	-	-	MITIS HK BETON	-	-	-

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- KABELY ROZVODU PRO OSVĚTLENÍ
- KABELY PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZIÍ H05RR-F 5 G 0.75
- SBĚRNICE OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ JYSTY 2x2x0,8 mm
- SBĚRNICE DALI - CYKY-O 2x1,5 mm²
- SPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- OVLADAČ ŽALUZIOVÝ IP20
- OVLADAČ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- POHON ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- REGULÁTOR POHONU ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
- PODRUŽNÁ ROZVODNICE

POZNÁMKA:

OSAZENÍ SPÍNAČŮ BUDE PROVEDENO 1,1 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO 0,3 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ V PROSTORU KUCHYŇSKÝCH LINEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKU DODAVATELE KUCH. LINEK
OSAZENÍ PRVKŮ PRO OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM ŽALUZIÍ.
OSAZENÍ PRVKŮ PRO NAPÁJENÍ TECHNIKY AVT BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM AVT TECHNIKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ VÍTEK	PROJECT BUILDING S.R.O., ČERNOVA 8, 60200 BRNO
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ VÍTEK	
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO	FORMÁT: 10 A4
NÁZEV AKCE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO	DATUM: 07/19
		STUPEŇ: DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0119
		SPECIALIZACE: D.1.4.7
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP – OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO: 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.7.06