



Písemná zpráva zadavatele

pro podlimitní veřejnou zakázku

„Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2020“

pro část č. 6,7 této VZ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. VZ 1/2020

Písemná zpráva zadavatele podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Toto řízení je veřejnou zakázkou na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 1 ZZVZ.

Označení zadavatele:

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení zadavatele	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo/místo podnikání/ bydliště zadavatele	Palackého tř. 1946/1, Brno 612 42
Statutární zástupce	Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor VFU Brno <u>Ve věcech veřejných zakázek, věcech obchodních a smluvních oprávněn zastupovat:</u> Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor VFU Brno
IČ	621 57 124
DIČ	CZ62157124
Zadavatel ve smyslu ZZVZ	veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu - § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ
Právní forma	veřejná vysoká škola,

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o **podlimitní veřejnou zakázku**. Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ.

Předmětem veřejné zakázky je **dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody** a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí **zdravotnický materiál** (dále jen „zdravotnický materiál“).



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Hlavní kódy CPV:

33140000-3	Zdravotnický spotřební materiál
------------	---------------------------------

Cena sjednaná ve smlouvě:

VZ byla pro část č. 6,7 uzavřena – ceny jsou uvedené v příloze č. 1 rámcové smlouvy (tj. „Specifikace a ceník“) a Specifikace a ceník je příloha k této Písemné zprávě zadavatele.

Použitý druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ. Toto řízení bylo veřejnou zakázkou na **uzavření rámcové dohody** dle § 131 odst. 1 ZZVZ.

Veřejná zakázka „**Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2020**“ byla rozdělena na části.

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pro část č. 6 i pro část č. 7

Pro část č. 6
účastník poř. č. 1

MERCI, s.r.o. Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700

Pro část č. 7
účastník poř. č. 1

P - LAB a.s, Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080,

účastník poř. č. 2

MERCI, s.r.o. Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

Pro část č. 6



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

účastník poř. č. 1

MERCI, s.r.o. Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700

Pro část č. 7

účastník poř. č. 2

MERCI, s.r.o. Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700

Veřejná zakázka je rozdělena na **osm částí** ve smyslu § 35 ZZVZ. Jednotlivé části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání každé z částí této veřejné zakázky je **celková nabídková cena v CZK bez DPH za celý předmět plnění jednotlivé části veřejné zakázky**. Nabídky pro danou část VZ budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH pro danou část VZ. **Nejvhodnější nabídkou pro danou část veřejné zakázky je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v CZK bez DPH.**

Označení poddodavatelů dodavatelů podle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ, pokud jsou zadavateli známi:

Poddodavatelé nejsou známi.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Smlouva byla uzavřena pro část č. 6 a část č. 7.



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

V souladu s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „**Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2020**“, zadávanou pod zn. VZ 1/2020, nebyly ve lhůtě pro podání nabídek, tj. **do 29. 05. 2020 11:00 hod. včetně, pro část č. 1,2,3,4,5,8 této VZ** zadavateli **doručeny žádné nabídky.**

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky **pro část č. 1,2,3,4,5,8** této VZ, neboť nebyla ve lhůtě pro podání nabídek doručena žádná nabídka a po lhůtě pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Zadavatel akceptoval při podání nabídek pouze elektronické nabídky.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

Zadavatel tento požadavek nestanovil.

V Brně dne	
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele	
Podpis oprávněné osoby zadavatele	Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor VFU Brno



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Razítko zadavatele	
--------------------	--



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

		Specifikace a ceník - příloha č. 1 Rámcové dohody č.9130/00304 (část č. 6 VZ)			
Číslo položky	Specifikace	Obchodní název (doplň účastník)	Cena za MJ bez DPH (MJ = 1 x balení nebo 1 ks. Pokud není uveden ve sloupci specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 ks, tj. nacení se 1 ks. Pokud je uveden u specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 balení obsahující uvedený počet kusů, tj. nacení se jedno balení obsahující zadavatelem uvedený počet ks.)	cena za MJ(MJ = 1x balení nebo 1 ks) včetně DPH	DPH za MJ
384	baňka kužel. dle Erlen. Širokohrd., 1000 ml; 220 mm x 131 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	baňka kužel. dle Erlen. Širokohrd., 1000 ml; 220 mm x 131 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	590,00	713,90	21,00%
385	Baňka kuželová 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka kuželová 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	19,20	23,23	21,00%
386	Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	25,20	30,49	21,00%
387	baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	22,00	26,62	21,00%
388	baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	27,00	32,67	21,00%
389	Baňka kuželová Erlenmeyeraova úzkohrdlá, 500 ml, 10 ks	Baňka kuželová Erlenmeyeraova úzkohrdlá, 500 ml, 10 ks	360,00	435,60	21,00%
390	Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá; 50 ml; š. 51, v. 85 mm; průměr 34 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá; 50 ml; š. 51, v. 85 mm; průměr 34 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	23,00	27,83	21,00%
391	Baňka na červené krvinky 50 ml, 1 ks	Baňka na červené krvinky 50 ml, 1 ks	16,50	19,97	21,00%
392	baňka ploché dno 250 ml NZ 45/40, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka ploché dno 250 ml NZ 45/40, 1 ks; borosilikátové sklo	274,00	331,54	21,00%
393	Baňka s plochým dnem 250 ml NZ 29/32, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka s plochým dnem 250 ml NZ 29/32, 1 ks; borosilikátové sklo	83,00	100,43	21,00%
394	baňka s plochým dnem 500 ml NZ 45/40, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka s plochým dnem 500 ml NZ 45/40, 1 ks; borosilikátové sklo	115,00	139,15	21,00%
395	Baňka s plochým dnem širokohrdlá titrační 250 ml; š. 85, v. 138 mm; průměr 34 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka s plochým dnem širokohrdlá titrační 250 ml; š. 85, v. 138 mm; průměr 34 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	43,00	52,03	21,00%
396	Kádinka nízká 10 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	Kádinka nízká 10 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	15,00	18,15	21,00%
397	kádinka nízká 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	17,40	21,05	21,00%
398	kádinka nízká 150 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 150 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	19,00	22,99	21,00%
399	kádinka nízká 2000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 2000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	105,00	127,05	21,00%
400	kádinka nízká 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	16,00	19,36	21,00%
401	kádinka nízká 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	19,00	22,99	21,00%
402	kádinka nízká 400 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 400 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	25,00	30,25	21,00%
403	Kádinka nízká 5 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	Kádinka nízká 5 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	15,00	18,15	21,00%
404	kádinka nízká 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	18,00	21,78	21,00%
405	kádinka nízká 600 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka nízká 600 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	26,00	31,46	21,00%
406	Kádinka nízká 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	Kádinka nízká 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	37,00	44,77	21,00%
407	kádinka vysoká 2000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka vysoká 2000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	120,00	145,20	21,00%
408	kádinka vysoká 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	kádinka vysoká 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo, s výlevkou	15,50	18,76	21,00%
409	kádinka vysoká s výlevkou 100 ml 80 mm x 40 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	kádinka vysoká s výlevkou 100 ml 80 mm x 40 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	17,00	20,57	21,00%
410	Kádinka vysoká s výlevkou 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Kádinka vysoká s výlevkou 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	45,60	55,18	21,00%
411	kádinka vysoká s výlevkou 250 ml 120 mm x 60 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	kádinka vysoká s výlevkou 250 ml 120 mm x 60 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	196,00	237,16	21,00%
412	Kádinka vysoká s výlevkou 400 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Kádinka vysoká s výlevkou 400 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	25,00	30,25	21,00%
413	kádinka vysoká s výlevkou 600 ml 150 mm x 80 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	kádinka vysoká s výlevkou 600 ml 150 mm x 80 mm, 10 ks; borosilikátové sklo	320,00	387,20	21,00%
414	Lékovka širokohrdlá se závitem, hnědá, 30 ml, 1 ks	Lékovka širokohrdlá se závitem, hnědá, 30 ml, 1 ks	6,30	7,62	21,00%
415	Lékovka širokohrdlá se závitem, hnědá, 100 ml, 1 ks	Lékovka širokohrdlá se závitem, hnědá, 100 ml, 1 ks	8,60	10,41	21,00%
416	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou čiré sklo 50 ml, 1 ks	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou čiré sklo 50 ml, 1 ks	143,00	173,03	21,00%
417	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou čiré sklo 100 ml, 1 ks	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou čiré sklo 100 ml, 1 ks	145,00	175,45	21,00%
418	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou hnědé sklo 50 ml, 1 ks	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou hnědé sklo 50 ml, 1 ks	146,50	177,27	21,00%
419	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou hnědé sklo 100 ml, 1 ks	Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou hnědé sklo 100 ml, 1 ks	156,00	188,76	21,00%
420	Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem, 1000 ml, 101x230 mm, 1 ks	Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem, 1000 ml, 101x230 mm, 1 ks	75,00	90,75	21,00%
421	Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem hnědá, 1000 ml, 101x230 mm, 1 ks	Láhev s modrým šroubovacím uzávěrem hnědá, 1000 ml, 101x230 mm, 1 ks	465,00	562,65	21,00%
422	Lahev reagenční širokohrdlá - prachovnice, se zátkou, hnědá, 50 ml, 1 ks	Lahev reagenční širokohrdlá - prachovnice, se zátkou, hnědá, 50 ml, 1 ks	52,00	62,92	21,00%
423	lahev 250 ml GL45, 1 ks; borosilikátové sklo	lahev 250 ml GL45, 1 ks; borosilikátové sklo	49,00	59,29	21,00%
424	láhev čtyřhranná, úzkohrdlá 1000 ml; 96x223 mm; GL45, 1 ks	láhev čtyřhranná, úzkohrdlá 1000 ml; 96x223 mm; GL45, 1 ks	471,00	569,91	21,00%
425	láhev laboratorní ISO, borosilik.sklo; 50ml; 46 mm x 91 mm, 10 ks	láhev laboratorní ISO, borosilik.sklo; 50ml; 46 mm x 91 mm, 10 ks	570,00	689,70	21,00%
426	láhev na kultury dle Rouxe s hrdlem uprostřed; 1000 ml, 1 ks	láhev na kultury dle Rouxe s hrdlem uprostřed; 1000 ml, 1 ks	240,20	290,64	21,00%
427	reag. GL 45 500ml; 86 mm x 176 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	reag. GL 45 500ml; 86 mm x 176 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	139,6	168,92	21,00%
428	Láhev reagenční s GL 45, výlevací kroužek 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Láhev reagenční s GL 45, výlevací kroužek 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	71,00	85,91	21,00%
429	láhev s GL 45 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	láhev s GL 45 100 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	45,00	54,45	21,00%
430	láhev širokohrdlá, graduace, PP 500 ml, 10 ks	láhev širokohrdlá, graduace, PP 500 ml, 10 ks	242,00	292,82	21,00%



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

431	lahve na odběr vzorků PET; 1000 ml; širokohrdlé, 100 ks	lahve na odběr vzorků PET; 1000 ml; širokohrdlé, 100 ks	3 200,00	3 872,00	21,00%
432	Lahvička se závitkem; 20 ml, ND 24, hnědé sklo, 100 ks	Lahvička se závitkem; 20 ml, ND 24, hnědé sklo, 100 ks	900,00	1 089,00	21,00%
433	Reagenční lahev tmavá 50 ml, 1 ks	Reagenční lahev tmavá 50 ml, 1 ks	53,00	64,13	21,00%
434	Reagenční lahev tmavá 100 ml, 1 ks	Reagenční lahev tmavá 100 ml, 1 ks	57,00	68,97	21,00%
435	skleněná vialka se šroubovacím víčkem 8 ml, 144 ks	skleněná vialka se šroubovacím víčkem 8 ml, 144 ks	1 152,00	1 393,92	21,00%
436	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 25 ml, 1 ks; dělení 0,5 ml	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 25 ml, 1 ks; dělení 0,5 ml	82,00	99,22	21,00%
437	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 100 ml, 1 ks; dělení 1 ml	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 100 ml, 1 ks; dělení 1 ml	78,00	94,38	21,00%
438	Válec odměrný 500 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný 500 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	176,00	212,96	21,00%
439	Válec odměrný 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	263,10	318,35	21,00%
440	Válec odměrný 500 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný 500 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	135,20	163,59	21,00%
441	Válec odměrný vysoký 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný vysoký 25 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	107,00	129,47	21,00%
442	Válec odměrný vysoký 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný vysoký 250 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	98,40	119,06	21,00%
443	válec odměrný vysoký 100 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	válec odměrný vysoký 100 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	79,00	95,59	21,00%
444	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Válec odměrný vysoký A.modrá grad. 50 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	145,00	175,45	21,00%
445	Válec odměrný nízký s výlevkou, hnědá graduace, tř. B, 100 ml, 1 ks	Válec odměrný nízký s výlevkou, hnědá graduace, tř. B, 100 ml, 1 ks	89,00	107,69	21,00%
446	Válec odměrný nízký s výlevkou, hnědá graduace, tř. B, 250 ml, 1 ks	Válec odměrný nízký s výlevkou, hnědá graduace, tř. B, 250 ml, 1 ks	147,00	177,87	21,00%
447	Zásobní lahev tmavá 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	Zásobní lahev tmavá 1000 ml, 1 ks; borosilikátové sklo	159,00	192,39	21,00%
448	Zkumavky kult. Skleněné 12 ml; 16 mm x 100 mm, 100 ks	Zkumavky kult. Skleněné 12 ml; 16 mm x 100 mm, 100 ks	69,00	83,49	21,00%
449	Baňka odměrná s NZ 24/29 a plastovou zátkou, tř. A, 1000 ml, 1 ks	Baňka odměrná s NZ 24/29 a plastovou zátkou, tř. A, 1000 ml, 1 ks	241,00	291,61	21,00%
450	Baňka odměrná 50 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka odměrná 50 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	84,00	101,64	21,00%
451	baňka odměrná se zábrusem 250 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka odměrná se zábrusem 250 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	130,00	157,30	21,00%
452	baňka odměrná tmavá 1000 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná tmavá 1000 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	465,00	562,65	21,00%
453	baňka odměrná tmavá 500 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná tmavá 500 ml, třída A, 1 ks; borosilikátové sklo	358,00	433,18	21,00%
454	Baňka odměrná 10 ml, třída A, 2 ks	Baňka odměrná 10 ml, třída A, 2 ks	12,00	14,52	21,00%
455	Baňka odměrná 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka odměrná 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	95,00	114,95	21,00%
456	Baňka odměrná 1000 ml, třída A, 24/49, 1 ks; borosilikátové sklo	Baňka odměrná 1000 ml, třída A, 24/49, 1 ks; borosilikátové sklo	269,00	325,49	21,00%
457	baňka odměrná 20 ml, třída A, 10/19, 1 ks	baňka odměrná 20 ml, třída A, 10/19, 1 ks	74,00	89,54	21,00%
458	baňka odměrná skleněná zátká 25 ml, třída A, 10/19, 2 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná skleněná zátká 25 ml, třída A, 10/19, 2 ks; borosilikátové sklo	108,00	130,68	21,00%
459	baňka odměrná skleněná zátká 50 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná skleněná zátká 50 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	85,00	102,85	21,00%
460	baňka odměrná skleněná zátká 500 ml, třída A, 19/26, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná skleněná zátká 500 ml, třída A, 19/26, 1 ks; borosilikátové sklo	295,00	356,95	21,00%
461	baňka odměrná skleněná zátká, 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	baňka odměrná skleněná zátká, 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks; borosilikátové sklo	99,00	119,79	21,00%
462	baňka odměrná skleněná zátká, 5 ml, třída A, 10/19, 2 ks	baňka odměrná skleněná zátká, 5 ml, třída A, 10/19, 2 ks	122,00	147,62	21,00%
463	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 200 ml, třída A, 14/23, 1 ks	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 200 ml, třída A, 14/23, 1 ks	112,00	135,52	21,00%
464	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 100 ml, třída A, 12/21, 1 ks	82,00	99,22	21,00%
465	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 250 ml, třída A, 14/23, 1 ks	Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, 250 ml, třída A, 14/23, 1 ks	116,73	141,24	21,00%
466	Byreta 25 ml, 1567/B, přímý skleněný kohout, 1 ks	Byreta 25 ml, 1567/B, přímý skleněný kohout, 1 ks	122,47	148,19	21,00%
467	Byreta s přímým skleněným kohoutem s telefonovým jádrem, třída A 10 ml, 1 ks; dělení 0,05 ml	Byreta s přímým skleněným kohoutem s telefonovým jádrem, třída A 10 ml, 1 ks; dělení 0,05 ml	225,00	272,25	21,00%
468	Byreta s přímým skleněným kohoutem s telefonovým jádrem, třída A 25 ml, 1 ks; dělení 0,1 ml	Byreta s přímým skleněným kohoutem s telefonovým jádrem, třída A 25 ml, 1 ks; dělení 0,1 ml	408,00	493,68	21,00%
469	nálevka dělicí 250 ml, NZ 29/32, hruškovitá, kohout sklo, skl. zátká, 1 ks; borosilikátové sklo	nálevka dělicí 250 ml, NZ 29/32, hruškovitá, kohout sklo, skl. zátká, 1 ks; borosilikátové sklo	570,00	689,70	21,00%
470	Nálevka hladká, d 80, 1 ks	Nálevka hladká, d 80, 1 ks	19,00	22,99	21,00%
471	Nálevka hladká, 30 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	Nálevka hladká, 30 mm, 1 ks; borosilikátové sklo	11,00	13,31	21,00%
472	Nálevka pro laboratorní účely průměr 6 mm stonek, 1 ks	Nálevka pro laboratorní účely průměr 6 mm stonek, 1 ks	78,20	94,62	21,00%
473	nálevka skleněná d 35 mm, 1 ks	nálevka skleněná d 35 mm, 1 ks	56,20	68,00	21,00%
474	Nálevka univerzální š. 40 mm, v. 40 mm, 1 ks	Nálevka univerzální š. 40 mm, v. 40 mm, 1 ks	11,50	13,92	21,00%
475	Nálevka univerzální š. 55 mm, v. 55 mm, 1 ks	Nálevka univerzální š. 55 mm, v. 55 mm, 1 ks	86,30	104,42	21,00%
476	nálevka univerzální 100 mm, 1 ks	nálevka univerzální 100 mm, 1 ks	23,00	27,83	21,00%
477	Nálevka hladká, 100 mm, 10 ks	Nálevka hladká, 100 mm, 10 ks	250,00	302,50	21,00%
478	Nálevka žebrovaná d1 105mm, d2 18 mm, l 80 mm, 1 ks	Nálevka žebrovaná d1 105mm, d2 18 mm, l 80 mm, 1 ks	152,00	183,92	21,00%
479	nálevka žebrovaná, 108 mm, 2360, 1 ks; borosilikátové sklo	nálevka žebrovaná, 108 mm, 2360, 1 ks; borosilikátové sklo	254,00	307,34	21,00%
480	násypka d 80 mm, 1 ks	násypka d 80 mm, 1 ks	29,00	35,09	21,00%
481	Kapilára 50 mm, 1 ks	Kapilára 50 mm, 1 ks	160,00	193,60	21,00%
482	zkumavka s kulatým dnem, 24x200/1,8mm, dutá zátká, matový štítek, 16 ks	zkumavka s kulatým dnem, 24x200/1,8mm, dutá zátká, matový štítek, 16 ks	3 904,00	4 723,84	21,00%
483	chladič kuličkový, 400 mm, 1 ks	chladič kuličkový, 400 mm, 1 ks	162,00	196,02	21,00%
484	butyrometr na mléko plnotučné 0-6% cejchovaný, 1 ks	butyrometr na mléko plnotučné 0-6% cejchovaný, 1 ks	286,00	346,06	21,00%
485	tyčinka otavená 4x200mm, 1 ks; borosilikátové sklo	tyčinka otavená 4x200mm, 1 ks; borosilikátové sklo	5,00	6,05	21,00%
486	tyčinka míchací otavená 5x200mm, 1 ks	tyčinka míchací otavená 5x200mm, 1 ks	5,50	6,66	21,00%
487	miska dezinfekční, nerezové víčko, 250x165x60mm, 5 ks	miska dezinfekční, nerezové víčko, 250x165x60mm, 5 ks	3 665,00	4 434,65	21,00%
488	tyčinka hokejka, 4x200mm, 1 ks	tyčinka hokejka, 4x200mm, 1 ks	25,00	30,25	21,00%
489	zkumavky kult. na-sko 16x100mm, 1 ks	zkumavky kult. na-sko 16x100mm, 1 ks	2,10	2,54	21,00%
490	skleněné kuličky 100 g, 1 ks	skleněné kuličky 100 g, 1 ks	12,05	14,58	21,00%
491	zkumavky s kulatým dnem 17x100 mm (1,8 mm), 1 ks	zkumavky s kulatým dnem 17x100 mm (1,8 mm), 1 ks	7,90	9,56	21,00%
492	láhev na kultury 1000 ml, 1 ks	láhev na kultury 1000 ml, 1 ks	224,20	271,28	21,00%
493	Zkumavka s kulatým dnem a rovným okrajem borosilikátové sklo 5.1, š. 12,7 mm, v. 100 mm, síla stěny 0,6 mm, 250 ks	Zkumavka s kulatým dnem a rovným okrajem borosilikátové sklo 5.1, š. 12,7 mm, v. 100 mm, síla stěny 0,6 mm, 250 ks	69,00	83,49	21,00%
494	Vialka šroubovací, objem 2 ml, 100 ks	Vialka šroubovací, objem 2 ml, 100 ks	340,00	411,40	21,00%



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

495	Semimikrokyveta, oprická délka 10 mm, objem 1400 µl, 1 ks	Semimikrokyveta, oprická délka 10 mm, objem 1400 µl, 1 ks	1 671,00	2 021,91	21,00%
496	Kelímek porcelánový spal. 26 ml, vysoký 35/44 mm, 1 ks	Kelímek porcelánový spal. 26 ml, vysoký 35/44 mm, 1 ks	50,00	60,50	21,00%
497	Lodička navažovací délka 53 mm, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	Lodička navažovací délka 53 mm, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	32,00	38,72	21,00%
498	Lodička navažovací, délka 37 mm; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	Lodička navažovací, délka 37 mm; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	29,00	35,09	21,00%
499	miska porcelánová žhací nízká, ploché dno 208/6, 160 mm, s výlevkou; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	miska porcelánová žhací nízká, ploché dno 208/6, 160 mm, s výlevkou; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	40,00	48,40	21,00%
500	miska porcelánová žhací s výlevkou 35 ml, 50/25, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	miska porcelánová žhací s výlevkou 35 ml, 50/25, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	40,00	48,40	21,00%
501	miska porcelánová žhací s výlevkou 64 ml 60/30 mm, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	miska porcelánová žhací s výlevkou 64 ml 60/30 mm, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	48,00	58,08	21,00%
502	nálevka Buchnerova 62 mm, 1 ks	nálevka Buchnerova 62 mm, 1 ks	176,00	212,96	21,00%
503	Tlouček porcelánový drsný, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	Tlouček porcelánový drsný, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	74,00	89,54	21,00%
504	Tlouček porcelánový glazovaný, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	Tlouček porcelánový drsný, 1 ks; Obecné vlastnosti laboratorního porcelánu: - vyznačuje se vysokou kvalitou, dobrou chemickou a tepelnou odolností vyhovující požadavkům normy ČSN EN 1183 a ČSN ISO 1775 - hmota pro výrobu spadá do skupiny C110 podle normy ČSN EN 60672-3 - rozměrové tolerance výrobků se řídí DIN 40680 - neglazované výrobky jsou použitelné do teplot 1350°C / 2462 F - glazované do teplot 1000°C / 1832 F - výrobky mají vysokou odolnost vůči kyselinám a zásadám	84,00	101,64	21,00%



VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Specifikace a ceník - příloha č. 1 Rámcové dohody č.9130/00305 (část č. 7 VZ)					
Číslo položky	Specifikace	Obchodní název (doplňní účastník)	Cena za MJ bez DPH (MJ = 1 x balení nebo 1 ks. Pokud není uveden ve sloupci specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 ks, tj. nacení se 1 ks. Pokud je uveden u specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 balení obsahující uvedený počet kusů, tj. nacení se jedno balení obsahující zadavatelem uvedený počet ks.)	cena za MJ(MJ = 1x balení nebo 1 ks) včetně DPH	DPH za MJ
505	Burkerova komůrka počítací s pacičkami, 1 ks	Burkerova komůrka počítací s pacičkami, 1 ks	1 480,50	1 791,41	21,00%
506	Burkera komůrka bez svorek, 1 ks	Burkera komůrka bez svorek, 1 ks	835,80	1 011,32	21,00%
507	Fuchs-Rosenthal Komůrka počítací, 1 ks	Fuchs-Rosenthal Komůrka počítací, 1 ks	1 480,50	1 791,41	21,00%
508	krycí skla 20x26 mm, 100 ks	krycí skla 20x26 mm, 100 ks	1 947,33	2 356,27	21,00%
509	krycí skla 22x22 mm, , 100 ks	krycí skla 22x22 mm, , 100 ks	10,95	13,25	21,00%
510	krycí sklička 24x60 mm, 100 ks	krycí sklička 24x60 mm, 100 ks	29,95	36,23	21,00%
511	mikroskla krycí 18x18 mm, 1000 ks	mikroskla krycí 18x18 mm, 1000 ks	101,20	122,45	21,00%
512	mikroskla krycí 24x50 mm, 1000 ks	mikroskla krycí 24x50 mm, 1000 ks	247,94	300,01	21,00%
513	Mikrosklo podložní, čiré, 76 x 26 x 1 mm, řezané okraje, 50 ks	Mikrosklo podložní, čiré, 76 x 26 x 1 mm, řezané okraje, 50 ks	47,85	57,90	21,00%
514	Mikrosklo podložní, oboustranně matovaná ploška, 76 x 26 x 1 mm, řezané okraje, 50 ks	Mikrosklo podložní, oboustranně matovaná ploška, 76 x 26 x 1 mm, řezané okraje, 50 ks	60,06	72,67	21,00%
515	Mikroskopická krycí sklička 24x50 mm, 1 ks	Mikroskopická krycí sklička 24x50 mm, 1 ks	0,25	0,30	21,00%
516	Skla krycí, 20x20 mm, 200 ks	Skla krycí, 20x20 mm, 200 ks	21,39	25,88	21,00%
517	Sklo krycí k počítacím komůrkám, 24x24 mm, 200 ks	Sklo krycí k počítacím komůrkám, 24x24 mm, 200 ks	4 559,94	5 517,53	21,00%
518	Mikroskla krycí 24x32 mm, 1000 ks; rozměr 24 x 50x 0.13 - 0.16mm, bezbarvé borosilikátové sklo D 263 M, vysoká spektrální propustnost, reflektance vhodná pro mikroskopii, velmi nízký obsah inkuzí, bublin a dalších nečistot, stejně tlustý povrch	Mikroskla krycí 24x32 mm, 1000 ks; rozměr 24 x 50x 0.13 - 0.16mm, bezbarvé borosilikátové sklo D 263 M, vysoká spektrální propustnost, reflektance vhodná pro mikroskopii, velmi nízký obsah inkuzí, bublin a dalších nečistot, stejně tlustý povrch	817,30	988,93	21,00%
519	Mikroskla podložní 76x26x1mm mat.okraj	Mikroskla podložní 76x26x1mm mat.okraj	1,18	1,43	21,00%